



LISTA DE PRECIOS

IPOMOSA



**AGOSTO
2025**



IPOMOSA

Los precios indicados son más IVA. La lista de precios es vigente a partir de Febrero de 2025 y cancela cualquier listado anterior. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de POMOSA S.A. de C.V.

Los descuentos deberán consultarse directamente con su agente de ventas. Para compras mayores a \$20,000.00 antes de IVA, el flete será cubierto por nuestra cuenta. En caso de compras menores a este monto, se cobrará un flete de \$300.00 por caja. Los tractores, parihuelas de tanque y trituradores serán enviados únicamente a Ocuire.

www.pomosa.com.mx

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CONTACTO

Si tienes preguntas o deseas conocer más sobre nuestros productos,
no dudes en contactarnos

Telefonos

TEMIXCO (777) 326 1549

CUAUTLA (735) 398 1961

CUERNAVACA (777) 314 3443

Correo

contacto@pomosa.com.mx

Facebook

@PomosaShop @Power Cat



www.pomosa.com.mx

ASPERSORAS

(TASA 0%)





SHIMAH

SH-2625

GTIN: 07503040595022

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 lanzas de altura y 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 9.5 kg.



POWERCAT

3WF-3

GTIN: 07503040595053

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 3.7 hp, 43 cc, capacidad de 14 litros, 10 metros de altura, líquidos, polvos y granulados, peso 11 kg.



SHIMAH

SH-43525

GTIN: 07503040595039

Tipo mochila, motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.



POWERCAT

PWC-43525

GTIN: 07503040595060

Tipo mochila, motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.



POWERCAT

PWCDS-2625

GTIN: 07503040595046

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 lanzas de altura y 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 9.5 kg.



POWERCAT

PWC-20DS

GTIN: 07503040595077

HÍBRIDA (manual y eléctrica a batería). Voltaje DC-12V. Batería 12AH, presurización 0.25-1.0 MPA, capacidad de 20 litros, incluye kit de empaques y boquillas, peso 8 kg.



PWC-768

GTIN: 07503040595084

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 lanzas de altura y 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 9.5 kg.



SHI-25DB

GTIN: 07503040595114

ELÉCTRICA (a batería) Voltaje DC-12V. Batería -12AH, presurización 0.25-1.0 MPA, capacidad de 25 litros, incluye kit de empaques y boquillas, peso 8 kg.



PWC-4768

GTIN: 07503040595091

Tipo mochila, motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.



PWC-2525H

GTIN: 07503040595121

Tipo mochila, motor HONDA GX25 4 tiempos, 0.9 hp, 25 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.



PWC-768M

GTIN: 07503040595107

Tipo mochila, motor MITSUBISHI 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 lanzas de altura y 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.




PWC-3525

GTIN: 07503040595138

Tipo mochila, motor HONDA GX35 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, capacidad de 25 litros, salida para 2 mangueras. Incluye 2 varillas de cama baja con boquilla de rocío, peso 11 kg.

PARIHUELAS

(TASA 0%)



POWERCAT

PWC-65-C

GTIN: 07503040595176



Base tipo estructura con llantas y portamanguera, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica. (cod. emp. pwc-50), peso 55 kg.

POWERCAT

PWC-OS-S30

GTIN: 07503040595213



Base tipo estructura, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, peso 37 kg.

POWERCAT

PWC-65C-K

GTIN: 07503040595183



Base tipo estructura con llantas y portamanguera, motor KOHLER rh265 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica. (cod. emp. pwc-50), peso 55 kg.

POWERCAT

PWC-OS-100T

GTIN: 07503040595220



Base con tanque de 100 litros, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye portamanguera, manguera de 30 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, llantas neumáticas, peso 65 kg.

POWERCAT

PWC-OS-328CZ

GTIN: 07503040595190



Base tipo estructura, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, sin válvula de alivio, sin bandas, ensamble directo, con sensor de aceite; bomba con pistones de cerámica, peso 35 kg.

SHIRAIWA

PWC-1000-1

GTIN: 07503040595237



Base de montaje con tanque de 50 litros, motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc. Incluye portamanguera, manguera de 30 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, portátil, peso 40 kg.

POWERCAT

PWC-S30-E2

GTIN: 07503040595206



Base tipo camilla, motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de acero, peso 35kg

SHIRAIWA

PWC-P868D

GTIN: 07503040595244



Base tipo camilla, motor 2 tiempos, 2.2 hp, 43 cc. Incluye manguera de 30 metros y portamanguera, lanza, presurizador, con base de montaje para tanque opcional. Portátil, peso 18 kg.



PWC-P868B

GTIN: 07503040595251

Base con soporte, motor 2 tiempos, 2.8 hp, 43 cc. Incluye manguera de 50 metros, lanza y presurizador. Portátil, peso 15 kg.



SHI-030-RH265

GTIN: 07503040595299



Base tipo estructura, motor KOHLER rh265 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, peso 30 kg.



PWC-P768S

GTIN: 07503040595268



Base con soporte, motor 4 tiempos, copia GX35, 1 hp, 35 cc. Incluye manguera de 50 metros, lanza. Bomba tipo aspersora. Portátil, peso 18 kg.



SHIDPS40

GTIN: 07503040595305



Base tipo estructura, motor LIFAN 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros de 13 mm, pistola de uso profesional, cigüeñal directo, presión 490 psi/40 bar, flujo de presión 30 lts/min, bomba con 2 diafragmas y 2 cilindros, peso 35 kg.



SHI-30W

GTIN: 07503040595275



Base tipo camilla, motor SHIRAIWA 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de acero, peso 35kg



SHI-25HD-2

GTIN: 07503040595312



Base tipo estructura, motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, sin válvula de alivio, sin bandas, ensamble directo, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, peso 28 kg.



SHI-030-B

GTIN: 07503040595282



Base tipo estructura, motor SHIRAIWA 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, peso 30 kg.



SHI-160T

GTIN: 07503040595329



Base con tanque de 160 litros, motor SHIRAIWA 4 tiempos, 6.5 hp, 190 cc. Incluye portamanguera, manguera de 50 metros, 800/1200 rpm, succión 8 metros, con sensor de aceite, bomba con pistones de cerámica, llantas neumáticas, peso 80 kg.



DESBROZADORAS

(TASA 16%)



SHIMAHA

TB-330

GTIN: 07503040595336

Motor 2 tiempos, 2.2 hp, 32.6 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



POWERCAT

PCBC33

GTIN: 07503040595374

Motor 2 tiempos, 2.2 hp, 33 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



SHIMAHA

TB-430

GTIN: 07503040595343

Motor 2 tiempos, 2.9 hp, 42.7 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



POWERCAT

PCBC43

GTIN: 07503040595381

Motor 2 tiempos, 2.9 hp, 43 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



SHIMAHA

TB-520

TB-520 GTIN: 07503040595350

TB-520-1 GTIN: 07503040789636

Motor 2 tiempos, 3.8 hp, 51.7 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



POWERCAT

PCBC52

PCBC52 GTIN: 07503040595398

PCBC52-1 GTIN: 07503040789643

Motor 2 tiempos, 3.8 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



POWERCAT

PCBC26

GTIN: 07503040595367

Motor 2 tiempos, 1 hp, 25.4 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



POWERCAT

PCBCPRO52-1

PCBCPRO52 GTIN: 07503040789735

PCBCPRO52-1 GTIN: 07503040789698

Motor 2 tiempos, 3.8 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado, disco de sierra, arnés de carga, casco con careta, garrafa, grasa, herramienta de llaves, 3 botellas de aceite, hilo de 5mts de 2.4 mm peso 7.9 kg.

POWERCAT

PCBCPRO52

PCBCPRO52 GTIN: 07503040789735
PCBCPRO52-1 GTIN: 07503040789698



Motor 2 tiempos, 3.8 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho, peso 7.9 kg. Incluye gorra promocional de la marca, garantizada para 2,000 hrs de trabajo.

POWERCAT

PCMF33

GTIN: 07503040595435



Multifuncional, motor 2 tiempos, 2.2 hp, 33cc diámetro de corte 17". Incluye implementos para motosierra cortasetos, cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 15 kg.

POWERCAT

PCBC63

PCBC63 GTIN: 07503040595404
PCBC63-1 GTIN: 07503040789650



Motor 2 tiempos, 4.3 hp, 63 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 11.5 kg.

POWERCAT

PCMF52

GTIN: 07503040595442



Multifuncional, motor 2 tiempos, 3 hp, 52 cc, diámetro de corte 17", incluye implementos para motosierra, cortasetos, cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 17 kg.

POWERCAT

PCBC4-33

GTIN: 07503040595411



Motor 4 tiempos, 1 hp, 35 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 11.5 kg.

SHIRAIWA

SHIBC26

GTIN: 07503040688809



Motor 2 tiempos, 1 hp, 25.4 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.

POWERCAT

PWC-BACK-52

GTIN: 07503040595428



Tipo mochila, motor 2 tiempos, 3.8 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 14 kg.

SHIRAIWA

SHIBC33

GTIN: 07503040688816



Motor 2 tiempos, 2.2 hp, 33 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



SHIBC43

GTIN: 07503040688823

Motor 2 tiempos, 2.9 hp, 43 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



SHIBC63

GTIN: 07503040595480

Motor 2 tiempos, 4.2 hp, 63cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 11.5 kg.



SHI-TB43

GTIN: 07503040595459

Motor de uso profesional 2 tiempos, 2.9 hp, 43 cc, diámetro de corte 17", soporte con amortiguador, caja de engranes, campana de aluminio cadminizado, modelo "tb" profesional, mando de aceleración profesional. Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



SHI-TB53

GTIN: 07503040595497

Motor de uso profesional 2 tiempos, 3.6 hp, 53 cc, diámetro de corte 17", soporte con amortiguador, caja de engranes, campana de aluminio cadminizado, modelo "tb" profesional, mando de aceleración profesional. Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10 kg.



SHI-BACK-35

GTIN: 07503040595466

Tipo mochila, motor 4 tiempos, 2.9 hp, 35 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 14 kg.



SHIMF-52

GTIN: 07503040595503

Multifuncional, motor 2 tiempos, 3.6 hp, 52 cc diámetro de corte 17". Incluye implementos para motosierra cortasetos, cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. Maneral tipo D. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 17 kg.



SHIBC52

SHIBC52 GTIN: 07503040595473
SHIBC52-1 GTIN: 07503040789667

Motor 2 tiempos, 3.6 hp, 52 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho. TRANSMISIÓN JAPONESA, peso 10.5 kg.



MS-26B

Motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, diámetro de corte 17". Incluye cabezal de corte automático doble hilo, cuchilla de 3 puntas de acero templado y arnés de pecho peso 12 kg.



**MOLINO, DESGRANADORAS
& SEMBRADORAS**
(TASA 0%)



DESGRANADORAS

(TASA 0%)



POWERCAT

PWC-0010

GTIN: 07503040595558

Desgranadora de maíz manual de banco, peso 6.2 kg.



POWERCAT

PWC-0020

GTIN: 07503040595565

Desgranadora de maíz manual con base, peso 6.2 kg.



POWERCAT

PWC-0030

GTIN: 07503040595572

Desgranadora de maíz eléctrica, Motor de 1HP 127 V/60 HZ con capacidad de 2000 kg por hora, Peso 25 k.

MOLINO PARA GRANOS DE MAÍZ

(TASA 16%)



POWERCAT

PWC-0040

GTIN: 07503040789681

Molino para grano de maíz manual, capacidad de 500g/min, peso 3.23 kg.

SEMBRADORAS

(TASA 0%)



POWERCAT

PWC-0050

GTIN: 07503040789711

Sembradora manual ajustable de 12 picos, peso 9.5 kg.



POWERCAT


PWC-0060

GTIN: 07503040789728

Sembradora manual ajustable de 16 picos, peso 10.2 kg.

ORILLADORAS & CORTASETOS

(TASA 16%)



ORILLADORAS



BL110

Motor 2 tiempos, 1.6 hp, 25 cc, eje curvo, cabezal de 2 hilos, diámetro de corte 17" . Maneral tipo D, peso 10 kg.



Y3100

Motor 2 tiempos, 1.3 hp, 31 cc, diámetro de corte 17", diámetro de hilo de corte 0.095 pulgadas, eje recto separable, tanque de combustible de 384 ml., peso 5.3 kg.



PWC26

GTIN: 07503040595596

Motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, eje curvo, cabezal de 2 hilos, diámetro de corte 17", peso 6.2 kg.



Homelite

ZR33650

Motor 2 tiempos, 1 hp, 26 cc, diámetro de corte 17", cabezal doble hilo, eje recto separable, reacondicionada, peso 10 kg.

CORTASETOS



Poulan PRO

25HHT

Motor 2 tiempos, 1 hp, 25 cc, cuchilla de 22", tanque de combustible 650 ml. Mango giratorio que permite cambiar de posición para un agarre cómodo y seguro, peso 9 kg.

(TASA 16%)



GENERADORES

(TASA 16%)



**POWER
STROKE**

PS907000S



Motor SUBARU EX40 4 tiempos OHV, 14 hp, 220 cc, 7000 w continuos, 8700 w pico, 120-240 v. Capacidad del tanque 15 litros, 10 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico, peso 110 kg.

POWERCAT

PWC4000

GTIN: 07503040595671



3.6 kw, motor 4 tiempos OHV, 8 hp, 223 cc, generador 3600 w continuos, 4000 w pico, 50 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 18 litros, 8 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 56 kg.

BLACK MAX

BVM903600



Motor TTI 4 tiempos OHV, 208 cc, motor digital 4 en 1, 3600 w continuos, 4500 w pico, 120 v. Capacidad del tanque 22.7 litros, 10 horas de trabajo continuo, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 50 kg.

POWERCAT

PWC6500E

GTIN: 07503040595688



5 kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 5500 w continuos, 6500 w pico, 85 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 89 kg.

POWERCAT

PWC950

GTIN: 07503040595657



Motor 2 tiempos, 2 hp, 63 cc, 800W potencia nominal, 950W potencia máxima, 7A, 127V. Capacidad del tanque 4 litros, peso 16 kg.

POWERCAT

PWC7500E

GTIN: 07503040595695



6 kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 6500 w continuos, 7500 w pico, 105 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 8 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 93 kg.

POWERCAT

PWC1200

GTIN: 07503040595664



1 kw, motor 4 tiempos OHV, 2.5 hp, 85 cc, generador 800 w continuos, 1200 w pico, 20 kg, 120 v. Capacidad del tanque 10 litros, 5 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 23 kg.

POWERCAT

PWC9500E

GTIN: 07503040595701



7 kw, motor 4 tiempos OHV, 17 hp, 439 cc, generador 7500 w continuos, 9500 w pico, 105 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 99 kg.

POWERCAT

PWC10800E

GTIN: 07503040595718



8 kw, motor 4 tiempos OHV, 19 hp, 488 cc, generador 8500 w continuos, 10800 w pico, 110 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico y manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 100 kg.

POWERCAT

PWC18000E

GTIN:



15 kw, motor 4 tiempos, 30 hp, 999 cc, generador de gasolina 60 HZ, 120-240 v. Capacidad de aceite 2.5 litros, capacidad del tanque de gasolina 25 litros, 12 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico, sistema AVR.

POWERCAT

PWC13000E

GTIN: 07503040595725



10 kw, motor 4 tiempos OHV, 26 hp, 740 cc, generador 11000 w continuos, 13000 w pico, 120 kg, 120-240 v. Capacidad del tanque 30 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque eléctrico, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 174 kg.

POWERCAT

PWC10800DSE

GTIN: 07503040595732



8 kw, motor 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, generador 8500 w continuos, 10800 w pico, 110 kg, 220-380 v. Capacidad del tanque 25 litros, 7 horas de trabajo continuo, arranque manual, sistema de regulación de voltaje AVR, peso 104 kg.

INVERTER

POWERCAT

PWC2800i

GTIN:07503051862113



Motor a gasolina, 2800W continuos, 98cc, 4 hp, 120V/240V, capacidad de tanque 4L, 4 hrs de trabajo continuo.

POWERCAT

PWC6500Ei

GTIN:07503051862120



Motor a gasolina, 6500W continuos, 223cc, 8 hp, 120V/240V, capacidad de tanque 11L, 4 hrs de trabajo continuo.

POWERCAT

PWC3500i

GTIN:07503051862106



Motor a gasolina, 3500W continuos, 154cc, 6 hp, 120V/240V, capacidad de tanque 7L, 4 hrs de trabajo continuo.

POWERCAT

PWC12000Eio

GTIN:

Motor a gasolina, 2800W continuos, 98cc, 4 hp, 120V/240V, capacidad de tanque 4L, 4 hrs de trabajo continuo.

COMING SOON

DIESEL



POWERCAT

PWC10000T

GTIN: 07503051862427

8kw, motor Diesel un cilindro, 694cc, 14hp, generador acústico 60hz, sistema AVR, 120/240, con ATS, arranque eléctrico, capacidad de tanque 23 L, 8 hrs de trabajo continuas, peso 230kg

POWERCAT

PWCT15000T

GTIN:07503051862434

12kw, motor Diesel V-TWIN, 977cc, 22hp, generador acústico 60hz, sistema AVR, 120/240, con ATS, arranque eléctrico, capacidad de tanque 25 L, 12 hrs de trabajo continuas, peso 300kg



POWERCAT

PWCT18000T

GTIN:07503051862441

16kw, motor Diesel V-TWIN, 1247cc, 26hp, generador acústico 60hz, sistema AVR, 120/240, con ATS, arranque eléctrico, capacidad de tanque 25 L, 12 hrs de trabajo continuas, peso 312kg

POWERCAT

PWCT22000T

GTIN:07503051862458


16kw, motor Diesel V-TWIN, 1530cc, generador acústico 60hz, sistema AVR, 120/240, con ATS, arranque eléctrico, peso 345kg



(TASA 16%)

MOTORES

(TASA 16%)





POWERCAT

PC168FB

GTIN:07503040595756

Motor 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 196 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 19.04 mm, flecha horizontal, peso 16 kg.



POWERCAT

PC190F

GTIN:07503040595800

Motor 4 tiempos OHV, 15hp, 420 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 37 kg.



POWERCAT

PC170E

GTIN:07503040595763

Motor 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 230 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 19.04 mm, flecha horizontal, peso 17 kg.



POWERCAT

PC190FE

GTIN:07503040595817

Motor 4 tiempos OHV, 15hp, 420 cc, 3600 rpm, arranque manual y eléctrico alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 37 kg.



POWERCAT

PC177E

GTIN:07503040595770

Motor 4 tiempos OHV, 9 hp, 270 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 26 kg.

COMING SOON

POWERCAT

PC192FB

GTIN:

Motor 4 tiempos OHV, 18hp, 500 cc, 3600 rpm, arranque manual alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal.



POWERCAT

PC188F

GTIN:07503040595787

Motor 4 tiempos OHV, 13 hp, 389 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 33 kg.

COMING SOON

POWERCAT

PC192FBE

GTIN:

Motor 4 tiempos OHV, 18hp, 500 cc, 3600 rpm, arranque manual y electrico alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal.



POWERCAT

PC188FE

GTIN:07503040595794

Motor 4 tiempos OHV, 13 hp, 389 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 35 kg.



POWERCAT

PC2V80F

GTIN:07503040595824

Motor 4 tiempos OHV, 26 hp, 680 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, alerta de aceite, eje 25.4 mm, flecha horizontal, peso 55 kg.

POWERCAT

PC190V

GTIN:07503040595831



Motor 4 tiempos OHV, 15hp, 420 cc, 3600 rpm, arranque manual, alerta de aceite,

30 kg.

POWERCAT

PC170FB-V

GTIN:241101549



Motor 4 tiempos OHV, 7.5hp, 210 cc, 3600 rpm, arranque manual, eje 19.4 mm, para generador PWC 4000.

DIESEL

POWERCAT

PCD186FE

GTIN:07503051862182



Motor Diesel 4 tiempos, 12 hp, 418 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 24.4 mm, peso 51 kg.

POWERCAT

PCD192FE

GTIN:07503051862199



Motor Diesel 4 tiempos, 18 hp, 498 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 24.4 mm, peso 51 kg.

POWERCAT

PCD195FE

GTIN:07503051862205



Motor Diesel 4 tiempos, 20 hp, 531 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 24.4 mm, peso 51 kg.

POWERCAT

PCD2V92F

GTIN:07503051862397



Motor Diesel V-TWIN, 22 hp, 997 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 25.4 mm, no contiene tanque de combustible.



GTIN:07503051862380

Motor Diesel V-TWIN, 26 hp, 1247 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 25.4 mm, no contiene tanque de combustible.

POWERCAT

PCD2V105F

GTIN:07503051862373



Motor Diesel V-TWIN, 30 hp, 1532 cc, 3600 rpm, arranque eléctrico, flecha 25.4 mm, no contiene tanque de combustible.

PARA PODADORAS



125

Motor para podadora 125cc, flecha larga



HONDA 160

Moto



140

Motor para podadora 140cc, flecha larga



163

Motor para podadora 163cc, flecha larga

PARA TRACTORES




505

Motor para tractor 505cc, flecha larga

MOTOBOMBAS

(TASA 0%)



SHIMAH

SHWP-10

GTIN: 07503040595855



Motor SHIMAH 2 tiempos, 1.5 hp, 40 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 21 m³/hr, peso 8 kg.

POWERCAT

PCWP33

GTIN: 07503040595893



Motor POWERCAT 2 tiempos OHV, 1.8 hp, 33 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 10m³/hr, peso 8 kg.

SHIMAH

SWP-20

GTIN: 07503040595862



Motor SHIMAH 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 196 cc, con sensor de aceite, succión/-descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 21 m³/hr, peso 23 kg.

POWERCAT

PCWP20

GTIN: 07503040595909



Motor POWERCAT 4 tiempos OHV 6.5/7.5 hp, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 28 metros, caudal máximo 30 m³/hr, peso 26 kg.

SHIMAH

SWP-30

GTIN: 07503040595879



Motor SHIMAH 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 196 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, peso 30 kg.

POWERCAT

PCWP30

GTIN: 07503040595916



Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 6.5/7.5 hp, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, peso 30 kg.

SHIMAH

WPHP-20

GTIN: 07503040595886



Motor SHIMAH 4 tiempos OHV, 6.5 hp, 196 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 68 metros, caudal máximo 30 m³/hr, impulsor de caracol, peso 30 kg.

POWERCAT

PCWP52

GTIN: 07503040789704



Motor 2 tiempos, 3.6 hp, succión/descarga 1 1/2"x1 1/2", succión máxima 6 metros, altura máxima 28 metros, caudal máximo 24 m³/hr, peso 30 kg.



POWERCAT

PCQGZ25A

GTIN: 07503040595923

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 2.5 hp, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 10 metros, caudal máximo 5 m³/hr, peso 11 kg.

COMING SOON

POWERCAT

PCWP60

GTIN:

Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 17.5 hp, succión/descarga 6"x6", succión máxima 5 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96 m³/hr, ALTA PRESIÓN.



POWERCAT

PCQGZ40A

GTIN: 07503040595930

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 2.5 hp, succión/descarga 1 1/2" x 1 1/2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 7 m³/hr, peso 12 kg.



POWERCAT

PCZB30

GTIN: 07503040595961

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 85 metros, caudal máximo 40.4 m³/hr, impulsor de caracol, peso 45 kg.



POWERCAT

PCWP20-H

GTIN: 07503040595947

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 55 metros, caudal máximo 20 m³/hr, ALTA PRESIÓN, peso 27 kg.



POWERCAT

PCCP20

GTIN: 07503040595978

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 7 hp, 209 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 36 m³/hr, bomba para químicos de propileno, autocebante, peso 24 kg.



POWERCAT

PCWP40

GTIN: 07503040595954

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 13 hp, 430 cc, succión/descarga 4"x4", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96 m³/hr, peso 52 kg.



POWERCAT

PCTP30

GTIN: 07503040595985

Motor POWERCAT 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, bomba tragasólidos, autocebante, peso 37 kg.



SHIWP43

GTIN: 07503040595992



Motor SHIRAIWA 2 tiempos OHV, 1.8 hp, 43 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 10m³/hr, peso 12 kg.



SHWP30

GTIN: 07503040688038



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 6.5/7.5 hp, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 28 metros, caudal máximo 60 m³/hr, peso 45 kg.



SHWP35

GTIN: 07503040688007



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 1 hp, 35 cc, succión/descarga 1"x1" succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 10 m³/hr, peso 12 kg.



SHWP20-H

GTIN: 07503040688045



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 55 metros, caudal máximo 20 m³/hr, ALTA PRESIÓN, peso 27 kg.



SHWX1035

GTIN: 07503040688014



Motor HONDA GX35 4 tiempos OHV, 1 hp, 35 cc, succión/descarga 1"x1", succión máxima 8 metros, altura máxima 35 metros, caudal máximo 10 m³/hr, peso 12 kg.



SHWP40

GTIN: 07503040688052



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 13 hp, 430 cc, succión/descarga 4"x4", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96 m³/hr, peso 52 kg.



SHWP20

GTIN: 07503040688021



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 6.5/7.5 hp, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 36 m³/hr, peso 26 kg.



SHIWP60

GTIN: 07503040688069



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 15 hp, 420 cc, succión/descarga 6"x6", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 150 m³/hr, peso 75 kg.



SHZB20

GTIN: 07503040688076



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 7 hp, 209 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 65 metros, caudal máximo 28 m³/hr, impulsor de caracol, peso 26 kg.



SHCP30

GTIN: 07503040688106



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, bomba para químicos de propileno, autocebante, peso 28 kg.



SHZB30

GTIN: 07503040688083



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 85 metros, caudal máximo 40.4 m³/hr, impulsor de caracol, peso 45 kg.



SHTP30

GTIN: 07503040688113



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 7.5 hp, 270 cc, succión/descarga 3"x3", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 60 m³/hr, bomba tragasólidos, autocebante, peso 37 kg.



SHCP20

GTIN: 07503040688090



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 7 hp, 209 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 36 m³/hr, bomba para químicos de propileno, autocebante, peso 24 kg.



SHTP40

GTIN: 07503040688120



Motor SHIRAIWA 4 tiempos OHV, 15 hp, 430 cc, succión/descarga 4"x4", succión máxima 8 metros, altura máxima 30 metros, caudal máximo 96 m³/hr, bomba tragasólidos, autocebante, peso 43 kg.

DIESEL



POWERCAT

PCD2HP50E

GTIN: 07503051862212



Motor Diesel 4 tiempos, 20 hp, 531 cc, succión/descarga 2"x2", succión máxima 7 metros, altura máxima 145 metros, caudal máximo 24 m³/hr, arranque eléctrico, batería incluida, peso 100 kg.

POWERCAT

PCDHP80EPLUSE

GTIN: 07503051862229



Motor Diesel 4 tiempos, 18 hp, succión/descarga 3"x3", succión máxima 7 metros, altura máxima 85 metros, caudal máximo 45 m³/hr, arranque eléctrico, batería incluida, peso 96 kg.

POWERCAT

PCD4186FA

GTIN: 07503051862403



Motor Diesel 4 tiempos, 12hp, 531 cc, succión/descarga 4"x4", succión, altura máxima 30 m, arranque manual y eléctrico.

POWERCAT

PCD6102F

GTIN: 07503051862410

Motor Diesel 4 tiempos, 694 cc, succión/descarga 6"x6", altura máxima 31m, arranque eléctrico y manual.



POWERCAT

PCD82V95F

GTIN: 07503051862366

Motor Diesel V-TWIN, 26 hp, 124 cc, succión/descarga 8"x8", altura máxima 31m, arranque eléctrico y manual.



(TASA 0%)

HIDROLAVADORAS

(TASA 16%)



POWERCAT

PWC-2700

GTIN: 07503040688168



Motor Powercat Monofásico 2.5 hp, 1680 rpm, velocidad/presión máx. 2200/2800 psi, 1.8 Kw, flujo de velocidad 1.4 GPM/ 5.3 L/Min, 6 metros de manguera de alta presión, pistola pulverizadora de alta presión con hebilla de seguro, llantas de 8". Incluye 4 boquillas, peso 35 kg.

POWERCAT

PWC-3200-KA

GTIN: 07503040688199



Motor KOHLER, 6.5 hp, 196 cc, presión máxima 3200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.

POWERCAT

PWC-3200-E

GTIN: 07503040688175



Motor POWERCAT trifásico, 4 hp, flujo máximo 9.5 lpm, presión máxima 3200 psi, voltaje 220v/60hz, 6 metros de manguera de alta presión, cubierta de acero inoxidable, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables, peso 35 kg.

POWERCAT

PWC-3600-PA

GTIN: 07503040688205



Motor POWERCAT, 9 hp, 270 cc, presión máxima 3600 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.

POWERCAT

PWC-3200-PA

GTIN: 07503040688182



Motor POWERCAT, 6.5 hp, 196 cc, presión máxima 3200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 35 kg.

POWERCAT

PWC-3600-KA

GTIN: 07503040688212



Motor KOHLER, 9 hp, 270 cc, presión máxima 3600 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 55 kg.



POWERCAT

PWC-4200-PA

GTIN: 07503040688229

Motor POWERCAT, 13 hp, 390 cc, presión máxima 4200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 60 kg.



POWERCAT

PWC-4200-KA

GTIN: 07503040688236

Motor KOHLER, 14,5 hp, 423 cc, presión máxima 4200 psi, caudal máximo 8 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables y 2 depósitos para detergente, peso 60 kg.



SHIRAIWA

SHI3370

GTIN: 07503040688243

Motor SHIRAIWA, 7 hp, 208 cc, presión máxima 3300 psi, caudal máximo 11 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables, peso 25 kg.



SHIRAIWA

SHI3690

GTIN: 07503040688250

Motor SHIRAIWA, 9 hp, 270 cc, presión máxima 3600 psi, caudal máximo 11 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas de 10". Incluye 5 boquillas intercambiables, peso 59 kg.



SHIRAIWA

SHI4015

GTIN: 07503040688267

Motor SHIRAIWA, 15 hp, 420 cc, presión máxima 4000 psi, caudal máximo 15 lts/min, bomba de bronce ANNOVI, 6 metros de manguera de alta presión, pistola de alta presión, llantas 10". Incluye 5 boquillas intercambiables, peso 76 kg.

MOTOSIERRAS

(TASA 0%)





POWERCAT PWC5220

GTIN: 07503040688311

Motor 2 tiempos, 52 cc, barra con cadena OREGON 20", tanque de gasolina 530 ml, carburador WALBRO, paso de cadena .325, peso 9 kg.



POWERCAT PWC5216

GTIN: 07503040688335

Motor 2 tiempos, 52 cc, barra con cadena OREGON 16", tanque de gasolina 530 ml, carburador WALBRO, paso de cadena .325, peso 8 kg.



POWERCAT PWC5218

GTIN: 07503040688328

Motor 2 tiempos, 52 cc, barra con cadena OREGON 18", tanque de gasolina 530 ml, carburador WALBRO, paso de cadena .325, peso 8 kg.



SHIRAIWA SHI5822

GTIN: 07503040688359

Motor 2 tiempos, 58 cc, barra con cadena 22", tanque de gasolina 550 ml, paso de cadena .325, peso 12 kg.

TELESCÓPICA



POWERCAT PWC-30MT


GTIN: 07503040688342

Motor 2 tiempos, 33 cc, 2.2 hp, barra con cadena OREGON 14", paso de cadena .050/3/8", medida del tubo 2.80/3.2mts, tanque de combustible 1.2 litros. Incluye arnés de pecho, peso 12 kg.

(TASA 0%)

SOPLADORAS

(TASA 16%)





POWERCAT

PWB-26

GTIN: 07503040688373

Tipo manual, motor 2 tiempos, 1 hp,
26cc, peso 4.5 kg.



POWERCAT

PWB-65

GTIN: 07503040688397

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 4.2 hp,
63.3 cc, peso 9.5 kg.



POWERCAT

PWC-430

GTIN: 07503040688380

Tipo mochila, motor 2 tiempos, 3.5 hp,
42.7 cc, peso 8.6 kg.

APISIONADORES, CORTADORA DE CONCRETO & MOTOSOLDADORA

(TASA 16%)



APISONADORES



SHIJP160

GTIN: 07503040688434

Motor HONDA GX160, 5.5 hp, fuerza al impacto 10 kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45-650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.



SHIJPGXR120

GTIN:

Motor HONDA GXR120, 4 hp, fuerza al impacto 10 kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm, 45-650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.



SHIJP-EHZ

GTIN: 07503040688762

Motor ROBIN, 4 hp, fuerza al impacto 10 kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45-650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.



PWJ04

GTIN: 07503040688779

Motor L ONCIN, 4 hp, fuerza al impacto 10 kn, ritmo de percusión 450-650 rpm, golpe de salto 40-65 mm/45- 650 rmp, avance de velocidad 10-13 m, tamaño de placa inferior 310x300 mm, peso 76 kg, peso con caja 83 kg.



SHIFS161

GTIN: 07503040688786

Motor HONDA GX390, 13 hp, arranque manual, disco cortador 45 cm, máximo de corte 16cm, 3600 rpm, peso 102 kg.



CORTADORA DE CONCRETO

MOTOSOLDADORA



SHW-230

GTIN: 07503040688793

Motor 4 tiempos, 17 hp, tanque de combustible 25 litros, 240 v, 50 -230 amp, 4500 w, voltaje de soldadura 22-28 v. Llantas de 8", peso 108 kg.

(TASA 16%)

The background is a high-contrast, black and white photograph of a concrete surface. It is covered with numerous air bubbles of various sizes, some of which are large and prominent, reflecting light. The texture of the concrete is rough and granular.

CHICOTES & VIBRADOR DE CONCRETO

(TASA 16%)



CHICOTE PARA VIBRADOR



POWERCAT

PWC-CH4M

Chicote de 4 metros para vibrador de concreto, peso 15 kg.



POWERCAT

PWC-CH6M

Chicote de 6 metros para vibrador de concreto, peso 20 kg.

VIBRADOR DE CONCRETO



POWERCAT

PWC-170F

Motor POWERCAT 4 tiempos, 6.5 hp, chicote de 38 mm de 4 o 6 metros, sistema de péndulo, 3600 rpm, sensor de aceite, doble placa para golpe, peso 44 kg.

(TASA 16%)

**TIJERAS, SERROTES, COMPRESOR
TRITURADOR DE RAMAS,
RECOLECTOR DE FRUTAS**
(TASA 16%)



TIJERAS



CORONA

AG-5010

Tijera diseñada para una rápida cosecha de limón, forjado en aleación de acero, hojas con tratamiento térmico de afilado, perno de pivote. Puntas redondeadas evitan que la fruta se dañe, peso 0.115 kg.



CORONA

AG-5040

Tijera diseñada para una rápida extracción de grandes volúmenes de aguacate, pera, mango, níspero, tomates y otras frutas delicadas, redondeadas, empuñaduras acolchadas, puntas antideslizantes, peso 0.115 kg.



CORONA

AG-5050

Tijera diseñada para una cosecha rápida de naranja y manzana, forjado en aleación de acero, hojas con tratamiento térmico de afilado, peso 0.09 kg.



CORONA

BP 7100

Tijera a una mano, 1" de corte, mango ligero a prueba de fallas, tope integrado de amortiguador. HECHO EN MÉXICO, peso 0.36 kg.



CORONA

BP3225

Tijera a dos manos, brazos de aluminio de 35 centímetros de largo, corte máximo 3/4", ligeras, mangos de acero, peso 0.46 kg.



CORONA

BP3180D

Tijera a una mano, hojas de acero con alto contenido de carbono, refillables. Corte máximo de 25 mm, los pernos de alta presión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja alineadas para hacer cortes limpios y precisos, peso 0.435



CORONA

SL-7180

Tijera a dos manos, brazos de aluminio de 78 centímetros de largo, corte máximo 50 mm, amortiguadores integrados que absorben los golpes, mangos de acero recubiertos para un agarre agradable, peso 1.905 kg.

RECOLECTOR DE FRUTAS



CORONA

TP2312

Recolector de fruta, cojin de espuma en la cesta que reduce magulladuras, poste extensible hasta 3.66 m, peso 1.08 kg.

SERROTES



CORONA

10452

Serrote con mango de plástico, hoja dentada de 25 cm, corte máximo 15 cm, empuñadura anti-deslizante y suave. Modelo RS7265D, peso 0.405 kg.



CORONA

RS7510

Serrote con mango anilla anti-deslizante, hoja de 18" (45 cm), corte máximo de 25,4 cm, ideal para corte de ramas gruesas, peso 0.525 kg.



CORONA

TP2212

Serrote telescópico 3.65 metros de altura, poste extensible con una capacidad de 4" de corte, fibra de vidrio, se extiende a 12", sistema de bloqueo, peso 1.72 kg.

COMPRESOR



SHIMAHA

ZB-2025

GTIN: 07503040688830

Tanque 25 litros, 2.5 hp, presión 116 libras, corriente 127 v, peso 20 kg.

TROY-BILT


24B-424M766



Trituradora astilladora horizontal, motor BRIGGS & STRATTON, 250 cc, capacidad de corte 3", 2 hojas de acero de cromo endurecido, capacidad de combustible 3.8 litros, 12" hoja primaria, llantas 10" x 4", peso 70 kg.

TRITURADOR DE RAMAS

**BARRA CON CADENA, ESPARCIDOR
EQUIPO DE SEGURIDAD**
(TASA 16%)



OREGON

AdvanceCut



BARRA CON CADENA PARA MOTOSIERRA

	Código	Marca	Características
	91381		BARRA CON CADENA 14" 3/8", PESO 0.725 KG.
	91390		BARRA CON CADENA 16" 3/8", PESO 0.725 KG.
	97595		BARRA CON CADENA 18" 3/8", PESO 0.885 KG.
	96403		BARRA CON CADENA 20" 3/8", PESO 1.455 KG.
	913901		BARRA CON CADENA 16" (325"), PESO 1.02 KG.
	975951		BARRA CON CADENA 18" (325"), PESO 1.115 KG.
	91383		BARRA CON CADENA 20" (325"), PESO 1.345 KG.

ROLLOS DE CADENA

	Código	Marca	Características
	PWC-325STI GTIN:07503051862632		ROLLO DE CADENA PASO .325 MEDIDA 1.3 MM
	PWC-3/8STI GTIN:07503051862656		ROLLO DE CADENA PASO 3/8 MEDIDA 1.5 MM
	PWC-LP72 GTIN:07503051862649		ROLLO DE CADENA PASO 3/8 MEDIDA 1.3 MM
	PWC-LP91 GTIN:07503051862625		ROLLO DE CADENA PASO 3/8 MINI MEDIDA 1.3 MM

(TASA 16%)

CORTADORA DE CADENA

	Código	Marca	Características
	PWC-0033 GTIN: 07503051862786		CORTADOR Y REMACHADOR DE CADENA 2 EN 1
	PWC-0032 GTIN: 07503051862793		REMACHADOR DE CADENA
	PWC-0031 GTIN: 07503051862809		CORTADOR DE CADENA

GARRAFON PARA COMBUSTIBLE

	Código	Marca	Características
	PWC-05 GTIN:07503051862083		DISPENSADOR CON DOSIFICADOR DE 5L
	PWC-10 GTIN:07503051862090		DISPENSADOR CON DOSIFICADOR DE 10L

EQUIPO DE SEGURIDAD

	Código	Marca	Características
	60245008 GTIN: 07503040688847		CARETA CON OREJERAS DE SEGURIDAD Y MALLA DE PLÁSTICO REFORZADO, PESO 0.560 KG.
	60102013 GTIN: 07503040688854		CARETA DE SEGURIDAD Y MALLA DE PLÁSTICO REFORZADO, PESO 0.230 KG.
	60102012 GTIN: 07503040688861		CASCO CON CARETA, OREJERAS Y MALLA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO REFORZADO, PESO 0.745 KG.

The background of the entire page is a close-up photograph of green grass, with some blades in sharp focus and others blurred in the background.

CABEZALES

(TASA 16%)



POWERCAT

DL-1205-10-125LHF

GTIN: 07503040688441



1205dl, 10*1.25LHF, PESO 0.330 KG.

POWERCAT

DL-2205-10-125LHF

GTIN: 07503040688458



2205dl, 10*1.25LHF, PESO 0.300 KG.

POWERCAT

DL-2206-10-125LHF

GTIN: 07503040688465



2206dl, 10*1.25LHF, PESO 0.445 KG.

POWERCAT

DL-1222-PW-C

GTIN: 07503040688472



1222dl, CON 3 PERILLAS, PESO 0.275 KG.

POWERCAT

DL-2239-10-125LHF

GTIN: 07503040688489



2239dl, 10*1.25LHF, PESO 0.275 KG.

POWERCAT

DL-1242-10-125LHF

GTIN: 07503040688496




1242dl, 10*1.25LHF PERILLA AMARILLA, PESO 0.395 KG.

POWERCAT

DL-2240-10-125LHF

GTIN: 07503040688502



2240dl, 10*1.25LHF (T45), PESO 0.515 KG.

POWERCAT

DL-1240-10-125LHF

GTIN: 07503040688519



1240dl, 10*1.25LHF (T35), PESO 0.380 KG.

POWERCAT

DL-2209-12-1.05F

GTIN: 07503040688526



2209,12X1.5 (EUROPEAS), (OEM-46-4), PESO 0.630 KG.

POWERCAT

DL-1231

GTIN: 07503040688533



1231 CON CAPERUZA INCLUIDA, PESO 0.290 KG.

POWERCAT

CAPERUZA-DL-1231

GTIN: 07503040688540



CAPERUZA, PESO 0.055 KG.

POWERCAT

DL-1209

GTIN: 07503040688557



DL-1209, 10X1.0F, (OEM-25-2), PESO 0.385 KG.

POWERCAT

DL-3209

GTIN: 07503040688564



DL-3209-12X1.5F, (OEM-40-2), PESO 0.635 KG.

POWERCAT

DL-4209

GTIN: 07503040688571



DL-4209, 12X1.5F, BLANCO (OEM-46-2), PESO 0.700 KG.

POWERCAT

DL-1373

GTIN: 07503040688588

DL-1373, 10X1.0F, BLANCO,
(OEM-C26-2) PESO 0.480 KG.

POWERCAT

DL-1381-12-1.75F

GTIN: 07503040688601

DL-1381 12*1.75F, PESO 0.335 KG.

POWERCAT

DL-1381-10-1.25F

GTIN: 07503040688595

DL-1381 10*1.25F, PESO 0.340 KG.

CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-4243-10-1.0F

GTIN: 07503051862465

10*1.0F, CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-7243-10-1.0F

GTIN: 07503051862533

10*1.0F, CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-4243-10-1.25F

GTIN: 07503051862472

10*1.25F, CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-3373

GTIN: 07503051862502

10*1.0F, 36-2 CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-4243-10-1.75F

GTIN: 07503051862489

12*1.75F, CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-5209

GTIN: 07503051862519

12*1.5F, 46-2 CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-7243-10-1.25

GTIN: 07503051862526

10*1.25F, CAPERUZA DE ALUMINIO

POWERCAT

DL-1248-12-1.75F

GTIN: 07503051862496

12*1.75F, CAPERUZA DE ALUMINIO

LINEA DE CORTE

(TASA 16%)



POWERCAT

PWC50719217

GTIN: 07503040688878



LÍNEA DE CORTE, .080 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2 MM, PESO 0.054 KG.

POWERCAT

PWC50719218-1

GTIN: 07503040688885



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER ECONÓMICO, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 0.078 KG.

POWERCAT

PWC50719219-1

GTIN: 07503040688892



LÍNEA DE CORTE .105 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER ECONÓMICO, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 0.095 KG.

POWERCAT

PWC50719221-1

GTIN: 07503040688908



LÍNEA DE CORTE .130 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER ECONÓMICO, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 3.30 MM, PESO 0.15 KG.

POWERCAT

PWC50719218

GTIN: 07503040688915



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 0.078 KG.

POWERCAT

PWC50719219

GTIN: 07503040688922



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 0.095 KG.

POWERCAT

PWC50719221

GTIN: 07503040688939



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 15 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 3.30 MM, PESO 0.15 KG.

POWERCAT

PWC50719240

GTIN: 07503040688946



LÍNEA DE CORTE, .080 POR 125 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2 MM, 1LB, PESO 0.054 KG.

POWERCAT

PWC50719241

GTIN: 07503040688953



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 86 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, 1LB, PESO 0.45 KG.

POWERCAT

PWC50719242

GTIN: 07503040688960



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 71 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, 1LB, PESO 0.45 KG.

POWERCAT

PWC50719244

GTIN: 07503040688977



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 45 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 3.30 MM, 1 LB, PESO 0.45 KG.

POWERCAT

PWC50719316

GTIN: 07503040688618



LÍNEA DE CORTE, .080 POR 374 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2 MM, 3LB, PESO 1.35 KG.

POWERCAT

PWC50719317

GTIN: 07503040688625



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 259 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, 3LB, PESO 1.35 KG.

POWERCAT

PWC50719318

GTIN: 07503040688632



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 213 M, LÍNEA REDONDA, BLISTER, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 1.35 KG.

POWERCAT

PWC50719320

GTIN: 07503040688649



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 137 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 3.30 MM, 3LB, PESO 1.35 KG.

POWERCAT

PWC50719517

GTIN: 07503040688656



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 432 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 2.25 KG.

POWERCAT

PWC50719518

GTIN: 07503040688663



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 342 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 1.35 KG.

POWERCAT

PWC50720017

GTIN: 07503040688670



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 856 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.40 MM, PESO 4.47 KG.

POWERCAT

PWC50720018

GTIN: 07503040688687



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 710 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, GROSOR DE HILO 2.65 MM, PESO 4.49 KG.

POWERCAT

PWC50720019

GTIN: 07503040688694



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 228 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, PESO 2.24 KG.

POWERCAT

PWC50720020

GTIN: 07503040688700



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 458 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, PESO 4.51 KG.

POWERCAT

PWC1205530

GTIN: 07503040688717



LÍNEA DE CORTE, .120 POR 55 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, PESO 0.45 KG.

POWERCAT

PWC1205532

GTIN: 07503040688724



LÍNEA DE CORTE, .120 POR 458 M, LÍNEA REDONDA, CARRETE, COMERCIAL, PESO 3.74 KG.

POWERCAT

PWC130125C

GTIN: 07503040688731



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 125 M, LÍNEA CUADRADA, CARRETE, COMERCIAL, PESO 1.25 KG.

POWERCAT

PWC130208C

GTIN: 07503040688748



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 209 M, LÍNEA CUADRADA, CARRETE,COMERCIAL, PESO 2.09 KG.

POWERCAT

PWC1055533

GTIN: 07503040688755



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 476 M, LÍNEA RETORCIDA, CARRETE,COMERCIAL, PESO 3.01 KG.

ALMA DE ACERO

POWERCAT

PWC1000001

GTIN: 07503051862540



LÍNEA DE CORTE, .95 POR 43 M, LÍNEA REDONDA, 1LB, CARRETE,COMERCIAL, ALMA METALICA

POWERCAT

PWC1000004

GTIN:07503051862571



LÍNEA DE CORTE, .095 POR 131 M, LÍNEA REDONDA,3LB, CARRETE,COMERCIAL, ALMA METALICA

POWERCAT

PWC1000002

GTIN:07503051862557



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 40 M, LÍNEA REDONDA,1LB, CARRETE,COMERCIAL, ALMA METALICA

POWERCAT

PWC1000005

GTIN:07503051862588



LÍNEA DE CORTE, .105 POR 120 M, LÍNEA REDONDA, 3LB, CARRETE,COMERCIAL, ALMA METALICA

POWERCAT

PWC1000003

GTIN:07503051862564



LÍNEA DE CORTE, .130 POR 25 M, LÍNEA REDONDA, 1LB, CARRETE,COMERCIAL, ALMA METALICA

POWERCAT

PWC1000006

GTIN: 07503051862595






LÍNEA DE CORTE, .130 POR 77 M, LÍNEA REDONDA,3LB, CARRETE,COMERCIAL, ALMA METALICA

MANGUERAS & PISTOLAS PARA HIDROLAVADORAS



(TASA 16%)



MANGUERAS

Código	Marca	Características
 SHH50 GTIN: 07503040688984		MANGUERA PARA PARIHUELA 50 MTS, DE 8.5 MM, PESO 7 KG.
 SHH100 GTIN: 07503040688991		MANGUERA PARA PARIHUELA 100 MTS, DE 8.5 MM, PESO 10 KG.
 PR-50M GTIN: 07503040789001		MANGUERA PARA PARIHUELA 50 MTS, DE 10 MM, PESO 8 KG.
 PR-100M GTIN: 07503040789018		MANGUERA PARA PARIHUELA 100 MTS, DE 10 MM, PESO 11 KG.
 PR-13MM GTIN: 07503040789025		MANGUERA PARA PARIHUELA 50 MTS, DE 13 MM, PESO 9 KG.
 1PRA GTIN: 07503040789032		MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 1", RANGO DE OPERACIÓN: 4BAR/CM ² , ROLLO DE 100 MTS., MATERIAL VIRGEN, PESO 20 KG
 1 1/2PRA GTIN: 07503040789049		MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 1 1/2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/CM ² , ROLLO DE 100 MTS., MATERIAL VIRGEN, PESO 20 KG.
 2PRA GTIN: 07503040789056		MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/CM ² , ROLLO DE 100 MTS., MATERIAL VIRGEN, PESO 24 KG.
 2PRA50 GTIN: 07503040789063		MANGUERA PLANA DE DESCARGA, PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 2", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/CM ² , ROLLO DE 50 MTS., MATERIAL VIRGEN, PESO 12 KG.

MANGUERAS

Código	Marca	Características
 3PRA GTIN: 07503040789070		MANGUERA PLANA DE DESCARGA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 3", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/CM ² , ROLLO DE 100 MTS, MATERIAL VIRGEN, PESO 44 KG.
 3PRA50 GTIN: 07503040789087		MANGUERA PLANA DE DESCARGA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 3", RANGO DE OPERACIÓN: 4 BAR/CM ² , ROLLO DE 50MTS, MATERIAL VIRGEN, PESO 22 KG.
 4PRA GTIN: 07503040789094		MANGUERA PLANA DE DESCARGA , PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 4", RANGO DE OPERAIÓN: 4BAR/CM ² , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL VIRGEN, PESO 56 KG.
 6PRA GTIN: 07503040789100		MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 6", RANGO DE OPERACIÓN: 4BAR/CM ² , ROLLO DE 50 METROS, MATERIAL VIRGEN, PESO 55 KG.
 PWC-1000 GTIN: 07503051862137		MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 1", RANGO DE OPERACIÓN: 10BAR/CM ² , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL DE LONA RESISTENTE
 PWC-1500 GTIN: 07503051862144		MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 1.5", RANGO DE OPERACIÓN: 10BAR/CM ² , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL DE LONA RESISTENTE.
 PWC-2000 GTIN: 07503051862151		MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 2", RANGO DE OPERACIÓN: 10BAR/CM ² , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL DE LONA RESISTENTE
 PWC-3000 GTIN: 07503051862168		MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 3", RANGO DE OPERACIÓN: 10BAR/CM ² , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL DE LONA RESISTENTE
 PWC-4000 GTIN: 07503051862175		MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, ROLLO 4", RANGO DE OPERACIÓN: 10BAR/CM ² , ROLLO DE 100 METROS, MATERIAL DE LONA RESISTENTE

MANGUERAS

Código	Marca	Características
 M-VER-5-OC GTIN: 07503040789117		MANGUERA VERDE TRAMADA DE JARDÍN, DE 5/8 ROLLO DE 100 METROS, PESO 18 KG.
 M-VER-3-OC GTIN: 07503040789124		MANGUERA VERDE TRAMADA DE JARDÍN DE, 3/4 ROLLO DE 100 METROS, PESO 18 KG.
 M-VER-1-P GTIN: 07503040789131		MANGUERA VERDE TRAMADA DE JARDÍN DE 1" ROLLO DE 50 METROS, PESO 18 KG.

MANGUERAS PARA HIDROLAVADORA

Código	Marca	Características
 B333L-3 GTIN: 07503040789148		MANGUERA PARA HIDRO 2250 PSI, PESO 0.735 KG.
 PWC-M3200 GTIN: 07503040789155		MANGUERA PARA HIDRO MIN. 2600, MAX. 3200 PSI, PESO 1.165 KG.
 PWC-M4200 GTIN: 07503040789162		MANGUERA PARA HIDRO MIN. 3600, MAX. 4200 PSI, PESO 2.765 KG.

PISTOLA PARA HIDROLAVADORA

Código	Marca	Características
 PWC-4#B GTIN: 07503040789179		PISTOLA PARA HIDRO MIN. 2600, MAX. 3200 PSI. CON 5 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES. CONECTOR ROSCA, PESO 1.235 KG.
 PWC-6#A GTIN: 07503040789186		PISTOLA PARA HIDRO MIN. 3600, MAX. 4200 PSI. CON 5 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES. CONECTOR RÁPIDO, PESO 1.305 KG.

**CAÑÓN DE RIEGO & CONECTORES
DE MANGUERA**
(TASA 16%)



CONECTORES DE MANGUERA



PMM800-A1

GTIN: 07503040789216



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO A-1",
PESO 0.065 KG.



PMM800-B1

GTIN: 07503040789261



CONECTOR MANGUERA DE ALUMINIO B 1",
PESO 0.15 KG.



PMM800-A1 1/2

GTIN: 07503040789223



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO A 1 1/2",
PESO 0.12 KG.



PMM800-B1 1/2

GTIN: 07503040789278



CONECTOR MANGUERA DE ALUMINIO B 1 1/2",
PESO 0.30 KG.



PMM800-A2

GTIN: 07503040789230



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO A-2",
PESO 0.13 KG.



PMM800-B1 1/4

GTIN: 07503040789285



CONECTOR MANGUERA DE ALUMINIO B 1 1/4",
PESO 0.27 KG.



PMM800-A3

GTIN: 07503040789247



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO A-3",
PESO 0.31 KG.



PMM800-B2

GTIN: 07503040789292



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO B-2",
PESO 0.29 KG.



PMM800-A4

GTIN: 07503040789254



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO A-4",
PESO 0.49 KG.



PMM800-B3

GTIN: 07503040789308



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO B-3",
PESO 0.54 KG.

CONECTORES DE MANGUERA



PMM800-B4

GTIN: 07503040789315

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO
B-4" PESO 0.85 KG.



PMM500-C2

GTIN: 07503040789377

CONECTOR DE MANGUERA DE POLIPROPILENO
C-2", PESO 0.27 KG



PMM800-C1

GTIN: 07503040789322

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO C-1",
PESO 0.29 KG.



PMM800-C3

GTIN: 07503040789384

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO C-3",
PESO 0.85 KG.



PMM500-C1

GTIN: 07503040789339

CONECTOR DE MANGUERA DE POLIPROPILENO
C-1", PESO 0.11 KG.



PMM500-C3

GTIN: 07503040789391


CONECTOR DE MANGUERA DE POLIPROPILENO
C-3", PESO 0.46 KG.



PMM800-C1 1/2

GTIN: 07503040789346

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO C-1
1/2", PESO 0.31 KG.



PMM800-C4

GTIN: 07503040789407

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO C-4",
PESO 0.65 KG.



PMM800-C1 1/4

GTIN: 07503040789353

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO C-1
1/4", PESO 0.27 KG.



PMM800-D1

GTIN: 07503040789414

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO D-1",
PESO 0.15 KG.



PMM800-C2

GTIN: 07503040789360

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO C-2",
PESO 0.30 KG.



PMM800-D 1 1/2

GTIN: 07503040789421

CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO D-1
1/2", PESO 0.30 KG.

CONECTORES DE MANGUERA



PMM800-D 1 1/4

GTIN: 07503040789438



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO D-1 1/4", PESO 0.26 KG.



PMM800-E1 1/4

GTIN: 07503040789490



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO E1 1/4", PESO 0.18 KG.



PMM800-D2

GTIN: 07503040789445



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO D-2", PESO 0.35 KG.



PMM800-E2

GTIN: 07503040789506



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO E-2", PESO 0.45 KG.



PMM800-D3

GTIN: 07503040789452



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO D-3", PESO 0.70 KG.



PMM800-E3

GTIN: 07503040789513



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO E-3", PESO 0.63 KG.



PMM800-D4

GTIN: 07503040789469



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO D-4", PESO 0.85 KG.



PMM800-E4

GTIN: 07503040789520



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO E-4", PESO 0.67 KG



PMM800-E1

GTIN: 07503040789476



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO E-1", PESO 0.44 KG.



PMM800-F1

GTIN: 07503040789537



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO F-1", PESO 0.37 KG.



PMM800-E1 1/2

GTIN: 07503040789483



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO E-1, 1/2", PESO 0.22 KG.



PMM800-F1 1/2

GTIN: 07503040789544



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO F-1 1/2", PESO 0.18 KG.

CONECTORES DE MANGUERA (TASA 16%)



PMM800-F1 1/4

GTIN: 07503040789551



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO F-1 1/4", PESO 0.15 KG.



PMM800-F3

GTIN: 07503040789575



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO F-3", PESO 0.52 KG.



PMM800-F2

GTIN: 07503040789568



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO F-2", PESO 0.27 KG.



PMM800-F4

GTIN: 07503040789582



CONECTOR DE MANGUERA DE ALUMINIO F-4", PESO 0.72 KG.

CAÑÓN DE RIEGO (TASA 0%)



PWR9025S-2

GTIN: 07503040789193


ASPERSOR TIPO CAÑÓN 2" BRONCE, SIN TRIPIE, ALCANZA HASTA 50 MTS DE ALTURA, PESO 1.51 KG.



PWR9025S-1 1/2

GTIN: 07503040789209

ASPERSOR TIPO CAÑÓN 1 1/2" BRONCE, SIN TRIPIE, ALCANZA HASTA 50 MTS DE ALTURA, PESO 1.64 KG.

An aerial photograph of a large agricultural field. The left side of the image shows a dense, textured expanse of green crops, possibly corn. The right side shows more organized rows of crops, likely a different type of plant, with visible dirt paths between the rows. The overall color palette is dominated by various shades of green and brown.

@PomosaShop
contacto@pomosa.com.mx
www.pomosa.com.mx